

I Vy můžete snížit své náklady
na vytápění. Využijte atraktivní
letní akci.

Od 12. července do 12. září 2010

VIESSMANN
climate of innovation

VIESSMANN

Velká letní akce

Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací kondenzační kotle nebo solárního systému, mají teď možnost získat za mimořádně atraktivní cenu balíkové sestavy.

V rámci akce jsou připravené sestavy kondenzačních plynových kotlů Vitodens 100-W se solárním systémem Vitosol 100-F nebo samostatný solární systém Vitosol 100-F.

Velmi zajímavým řešením jsou s ohledem na prostor kompaktní kondenzační kotle – závěsný Vitodens 222-W s integrovaným 46litrovým zásobníkem TV a také sestava stacionárního Vitodens 242-F s ohřevem TV solárním systémem Vitosol 200-F, resp. Vitosol 200-T.

V případě, že se rozhodnete využívat bezplatnou energii slunce solárním systémem Viessmann, můžete navíc získat dotaci na solární kolektory ze státního dotačního programu SFŽP – Zelená úsporám ve výši 55 000,- Kč pro přípravu TV.

Zelená úsporám

VITOSOL 100-F



Solární technika Viessmann představuje atraktivní doplněk každého topného systému. Pro ty, kteří se nechtějí pouštět do velkých investic jsme v rámci letní akce připravili mimořádně atraktivní sestavy solárních kolektorů Vitosol 100-F, kde je možno volit z více variant zásobníkových ohřivačů Vitocell. Použitím solárních systémů můžete již dnes snížit spotřebu plynu nebo elektřiny na přípravu TV až o 60%.

Popis	cena Kč bez DPH
Vitosol 100-F (Obj. č. SK02015/SK02016), včetně: 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m ²), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, plnicí armatury, připojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřivače Vitocell 100-B/-W (objem 300 litrů), stříbrná/bílá barva	64 990,-
Vitosol 100-F (Obj. č. SK02022/SK02023), včetně: 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m ²), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, plnicí armatury, připojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřivače Vitocell 100-B/-W (objem 300 litrů), stříbrná/bílá barva	65 660,-
Vitosol 100-F (Obj. č. SK02658), včetně: 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m ²), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu plnicí armatury, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, připojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, závitového kolena s jímkou, doplňkového zásobníkového ohřivače Vitocell 100-W (objem 200 litrů), bílá barva	54 990,-
Vitosol 100-F (Obj. č. SK02659), včetně: 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m ²), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním plnicí armatury, připojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, závitového kolena s jímkou, doplňkového zásobníkového ohřivače Vitocell 100-W (objem 200 litrů), bílá barva	55 660,-

Během trvání akce:

- Celková cena za zařízení **81 950,-**
 Solární sestava Vitosol 100-F (Obj. č. SK02015)
 včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184
- Akce Viessmann **- 11 350,-** **70 600,-**

VITOSOL 100-F



Pokud již vlastníte kotel s bivalentním zásobníkem a odložili jste koupi solárního systému na později, nyní nastal ten správný čas. Využijte atraktivní nabídku doplňkových solárních balíkových sestav.

Popis	Cena Kč bez DPH
Vitosol 100-F (Obj. č. SK02461), včetně: 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m ²), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100	47 590,-
Vitosol 100-F (Obj. č. SK02462), včetně: 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m ²), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100	48 200,-
Vitosol 100-F (Obj. č. SK02742), včetně: 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m ²), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), solárního regulačního modulu SM1	47 150,-
Vitosol 100-F (Obj. č. SK02743), včetně: 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m ²), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), solárního regulačního modulu SM1	47 790,-
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005184)	5 610,-

Během trvání akce:

<ul style="list-style-type: none"> ■ Celková cena za zařízení Solární sestava Vitosol 100-F (Obj. č. SK02461) včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184 	70 660,-
<ul style="list-style-type: none"> ■ Akce Viessmann 	- 17 460,-
	53 200,-

VITODENS 100-W VITOSOL 100-F



Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 100-W představuje cenově atraktivní nabídku, aniž by slevoval z technických a kvalitativních nároků firmy Viessmann. I v tomto kotli najdete milníky topné techniky Viessmann – teplosměnnou plochu Inox-Radial a cylindrický sálavý hořák MatriX z ušlechtilé nerezavějící oceli. Nyní za mimořádně atraktivních podmínek společně se slunečními kolektory Vitosol 100-F.

Popis	Cena Kč bez DPH
Vitodens 100-W, 9 až 26 kW a Vitosol 100-F (Obj. č. WB1B343), včetně: připojovacích armatur, regulace na konstantní teplotu, prostorového termostatu Vitotrol 100 UTD, propojovací sady kotel-zásobník bez trubek, 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m ²), plnicí armatury, Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěracím kroužkem s odvodušněním, připojovacího potrubí, plnicí armatury, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohříváče Vitocell 100-W (objem 300 litrů), bílá barva	99 990,-
Vitodens 100-W, 9 až 26 kW a Vitosol 100-F (Obj. č. WB1B344), včetně: připojovacích armatur, regulace na konstantní teplotu, prostorového termostatu Vitotrol 100 UTD, propojovací sady kotel-zásobník bez trubek, 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m ²), příslušenství pro montáž, plnicí armatury, Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěracím kroužkem s odvodušněním, připojovacího potrubí, plnicí armatury, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohříváče Vitocell 100-W (objem 300 litrů), bílá barva	100 660,-
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005184)	5 610,-

Během trvání akce:

- Celková cena za zařízení Sestava Vitodens 100-W s Vitosol 100-F (Obj. č. WB1B343) včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184 **134 790,-**
- Akce Viessmann **- 29 190,-** **105 600,-**

VITODENS 222-W



Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 222-W přináší maximální komfort teplé vody. Konstrukční prvky spalovací techniky využívá z kotle Vitodens 200-W, a tak i zde najdeme teplosměnou plochu Inox-Radial, cylindrický sálavý hořák MatriX a regulaci spalování Lambda Pro Control.

Navíc je v tomto kotli integrovaný nabíjecí zásobníkový ohřívač z ušlechtilé nerezavějící oceli o objemu 46 litrů, který díky své konstrukci přináší komfort zásobování teplou vodou srovnatelný s klasickým zásobníkem o objemu až 150 litrů.

Novinkou u tohoto kotle je intuitivní regulace Vitotronic s přehledným ovládáním a nastavováním v českém jazyce. A to vše při kompaktních rozměrech, které umožňují nainstalovat kotel do skříní, výklenků nebo do stísněných prostorů.

Popis	Cena Kč bez DPH
Vitodens 222-W, 19 kW (Obj. č. WS2B001) včetně: regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu	62 470,-
Vitodens 222-W, 26 kW (Obj. č. WS2B002) včetně: regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu	64 300,-
Vitodens 222-W, 35 kW (Obj. č. WS2B003) včetně: regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu	66 300,-
Vitodens 222-W, 19 kW (Obj. č. WS2B007) včetně: regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz	68 580,-
Vitodens 222-W, 26 kW (Obj. č. WS2B008) včetně: regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz	70 410,-
Vitodens 222-W, 35 kW (Obj. č. WS2B009) včetně: regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz	72 410,-

VITODENS 242-F

VITOSOL 200-F



Zásadním trendem v topné technice je používání kompaktních zařízení. A to zejména proto, že při instalaci mají velmi nízké nároky na využitý prostor s dodržением zásady atraktivního reprezentativního designu.

Taková je i řada kompaktních topných centrál Vitodens 242-F, u kterých je samozřejmostí teplosměnná plocha Inox-Radial, cylindrický sálavý hořák MatriX a regulace spalování Lambda Pro Control. Komfort TV Vám zajistí integrovaný 170litrový solární zásobník, který Vám umožní dále snížit náklady na ohřev TV.

Popis	Cena Kč bez DPH
Vitodens 242-F, 4,8 až 19,0 kW a Vitosol 200-F SV2A (Obj. č. FB2B007), včetně: 1 ks kolektoru Vitosol 200-F SV2A, 2,3 m ² , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro ekvitermní provoz, přípojovací sady, sady jímky, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplotosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvodušněním	124 070,-
Vitodens 242-F, 6,5 až 26,0 kW a Vitosol 200-F SV2A (Obj. č. FB2B008), včetně: 1 ks kolektoru Vitosol 200-F SV2A, 2,3 m ² , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro ekvitermní provoz, přípojovací sady, sady jímky, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplotosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvodušněním	124 510,-
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005183)	3 490,-

Během trvání akce:

- **Celková cena za zařízení** 137 450,-
Sestava Vitodens 242-F s Vitosol 200-F (Obj. č. FB2B007) včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005183
- **Akce Viessmann** - 9 890,- 127 560,-

VITODENS 242-F VITOSOL 200-T



Pro ty, kteří chtějí využívat efektivně solární záření i během přechodných období jsme připravili balíkové sestavy kompaktních topných centrál 242-F s plně průtočnými vakuovými trubicovými kolektory Vitosol 200-T s plochou 2 m². Ty díky vysoké hodnotě vákua mimořádně efektivně zabraňují tepelným ztrátám kolektorů, mají velmi zajímavý design a navíc umožňují pootočením trubic korekci vůči sklonu nebo azimutu střechy.

Popis	Cena Kč bez DPH
Vitodens 242-F, 4,8 až 19,0 kW a Vitosol 200-T SD2A (Obj. č. FB2B009), včetně: 1 ks kolektoru Vitosol 200-T SD2A, 2,0 m ² , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro ekvitermní provoz, přípojovací sady, sady ponorných jímek, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvodušněním	142 970,-
Vitodens 242-F, 6,5 až 26,0 kW a Vitosol 200-T SD2A (Obj. č. FB2B010), včetně: 1 ks kolektoru Vitosol 200-T SD2A, 2,0 m ² , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro ekvitermní provoz, přípojovací sady, sady ponorných jímek, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvodušněním	145 520,-
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005183)	3 490,-

Během trvání akce:

- **Celková cena za zařízení** 163 080,-
Sestava Vitodens 242-F s Vitosol 200-F (Obj. č. FB2B009) včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005183
- **Akce Viessmann** - 16 620,- 146 460,-



Viessmann, spol. s r.o.
Chrástany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

Vaše odborná topenářská firma: