


Spolupráce s RWE 2010



Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann
Ceník akčních sestav
Platný od 1. dubna 2010



VIESSMANN



Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010 do 31. prosince 2010 mimořádnou akci zaměřenou na obnovu a modernizaci plynových zdrojů tepla nejen v rodinných domech. Ta má za úkol přinést na trh nejmodernější plynovou kondenzační techniku a zároveň atraktivní podmínky pro její zajištění:

- Na akční sestavy uvedené v kampani platí prodloužená záruka 5 let
- Na již jednou zvýhodněné sestavy plynových kondenzačních kotlů bude v termínech trvání akce přiznána dodatečná mimořádná sleva ve výši 6 000,- Kč bez DPH

Doba trvání akce

Typ spolupráce	Dokdy lze kupón získat?	Dokdy lze kupón uplatnit?
Nabídka výhod pro nové zákazníky RWE	od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2010	do 31. 1. 2011
Nabídka pro stávající zákazníky RWE	od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010	do 30. 6. 2010



Vitodens 100-W

Nástěnný plynový kondenzační kotel jako kombinovaný nebo topný se 120, resp. 300litrovým zásobníkem.

Jmenovitý tepelný výkon: 9 až 26 kW

Strana 3



Vitodens 200-W

Nástěnný plynový kondenzační kotel se 120, resp. 300litrovým zásobníkem.

Jmenovitý tepelný výkon: 4,8 až 26 kW

Strana 5



Vitodens 222-W

Obzvláště prostorově úsporné plynové kondenzační zařízení s integrovaným nabíjecím zásobníkem.

Jmenovitý tepelný výkon: 6,5 až 26 kW

Strana 6



Vitodens 222-F/242-F

Stacionární plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 100, resp. 170 litrů. 242-F se solární funkcí.

Jmenovitý tepelný výkon: 4,8 až 26 kW

Strana 7



Vitodens 300-W

Nástěnný plynový kondenzační kotel se 120litrovým zásobníkem a nízkou spotřebou elektřiny.

Jmenovitý tepelný výkon: 3,8 až 26 kW

Strana 8



Vitodens 333-F

Stacionární plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 100, resp. 130 litrů.

Jmenovitý tepelný výkon: 3,8 až 26 kW


Strana 9

Naši obchodní partneři

Strana 10/11

VITODENS 100-W

Závěsný plynový kondenzační kotel.



Obj. č.	Popis	Jedn. cena Kč bez DPH	Akční cena Kč bez DPH	Mat. sk.
WB1B362	Nástěnný plynový kondenzační kombinovaný kotel Vitodens 100-W, typ WB1B, 9 až 26 kW včetně: – prostorového termostatu Vitotrol 100, typ UTDB, – snímače venkovní teploty pro ekvitermní provoz.	41 000,-	35 000,-	50
WB1B363	Nástěnný plynový kondenzační topný kotel Vitodens 100-W, typ WB1B, 9 až 26 kW včetně: – zásobníkového ohříváče Vitocell 100-W, objem 120 litrů, – propojovací sady kotel/zásobník, – prostorového termostatu Vitotrol 100, typ UTDB, – snímače venkovní teploty pro ekvitermní provoz.	52 000,-	46 000,-	50
WB1B364	Nástěnný plynový kondenzační topný kotel Vitodens 100-W, typ WB1B, 9 až 26 kW včetně: – bivalentního zásobníkového ohříváče Vitocell 100-W, objem 300 litrů, – propojovací sady kotel/zásobník, – prostorového termostatu Vitotrol 100, typ UTDB, – snímače venkovní teploty pro ekvitermní provoz.	69 030,-	63 030,-	50

Akční cena = cena pro koncového zákazníka po odečtení mimořádné akční slevy 6 000,- Kč bez DPH během trvání kampaně.



Profituje z těchto předností

- Nástěnný plynový kondenzační kotel v provedení jako topný nebo kombinovaný
- Jmenovitý tepelný výkon: 9 až 26 kW
- Normovaný stupeň využití 97% (H_g) / 108% (H_i)
- Výchřevné plochy Inox-Radial z ušlechtilé nerezavějící oceli pro efektivní využití kondenzačního tepla
- Cylindrický hořák Matrix pro mimořádně tichý a ekologický provoz
- Pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti


VITODENS 200-W

Nástěnný plynový kondenzační kotel.



Obj. č.	Popis	Jedn. cena Kč bez DPH	Akční cena Kč bez DPH	Mat. sk.
WB2B932	Nástěnný plynový kondenzační topný kotel Vitodens 200-W, typ WB2B, 4,8 až 19,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – montážní pomůcky, – zásobníkového ohříváče Vitocell 120 litrů, – propojovací sady kotel/zásobník, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	71 710,-	65 710,-	50
WB2B933	Nástěnný plynový kondenzační topný kotel Vitodens 200-W, typ WB2B, 6,5 až 26,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – montážní pomůcky, – zásobníkového ohříváče Vitocell 120 litrů, – propojovací sady kotel/zásobník, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	73 860,-	67 860,-	50
WB2B934	Nástěnný plynový kondenzační topný kotel Vitodens 200-W, typ WB2B, 4,8 až 19,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – montážní pomůcky, – zásobníkového ohříváče Vitocell 300 litrů, – propojovací sady kotel/zásobník, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	83 290,-	77 290,-	50
WB2B935	Nástěnný plynový kondenzační topný kotel Vitodens 200-W, typ WB2B, 6,5 až 26,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – montážní pomůcky, – zásobníkového ohříváče Vitocell 300 litrů, – propojovací sady kotel/zásobník, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	85 440,-	79 440,-	50

Akční cena = cena pro koncového zákazníka po odečtení mimořádné akční slevy 6 000,- Kč bez DPH během trvání kampaně.



Profítujte z těchto předností

- Obzvláště prostorově úsporné plynové kondenzační zařízení
- Účinnost až do 98% (H_s) / 109% (H_i) díky výhřevným plochám Inox-Radial
- Výhřevné plochy Inox-Radial se samočisticím efektem hladkých stěn z nerezů díky usměrněnému toku kondenzátu a spalin
- Cylindrický hořák MatriX s vysokým stupněm využití díky tkanině z ušlechtilé nerezavějící oceli – odolný i při vysokém teplotním zatížení
- Regulace spalování Lambda Pro Control pro všechny druhy plynu
- Tichý chod díky nízkým otáčkám ventilátoru


VITODENS 222-W

Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným 46litrovým nerezovým zásobníkem.



Obj. č.	Popis	Jedn. cena Kč bez DPH	Akční cena Kč bez DPH	Mat. sk.
WS2A072	Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 222-W, typ WS2A, 6,5 až 26,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provozu, – integrovaného nerezového zásobníku, objem 46 litrů, – montážní pomůcky, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	85 250,-	79 250,-	50

Akční cena = cena pro koncového zákazníka po odečtení mimořádné akční slevy 6 000,- Kč bez DPH během trvání kampaně.



Profitujte z těchto předností

- Účinnost až do 98% (H_s) / 109% (H_i) díky výhřevným plochám Inox-Radial
- Výhřevné plochy Inox-Radial se samočisticím efektem hladkých stěn z nerezů díky usměrněnému toku kondenzátu a spalin
- Cylindrický hořák MatriX s vysokým stupněm využití díky tkanině z ušlechtilé nerezavějící oceli – odolný i při vysokém teplotním zatížení
- Regulace spalování Lambda Pro Control pro všechny druhy plynu
- Tichý chod díky nízkým otáčkám ventilátoru
- Vysoký komfort teplé vody s okamžitou dostupností
- Vysoký trvalý výkon teplé vody díky nabíjení zásobníku

VITODENS 222-F/242-F

Stacionární plynový kondenzační kotel s integrovaným smaltovaným nabíjecím zásobníkem přesvědčí vysokým výkonem ohřevu pitné vody a komfortem intuitivního ovládání.



Obj. č.	Popis	Jedn. cena Kč bez DPH	Akční cena Kč bez DPH	Mat. sk.
FS2A029	Kompaktní plynový kondenzační kotel Vitodens 222-F, typ FS2A, 4,8 až 19,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – integrovaného zásobníku, objem 100 litrů, – přípojovací sady, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	77 910,-	71 910,-	50
FS2A030	Kompaktní plynový kondenzační kotel Vitodens 222-F, typ FS2A, 6,5 až 26,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – integrovaného zásobníku, objem 100 litrů, – přípojovací sady, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	80 220,-	74 220,-	50
FB2A012	Kompaktní plynový kondenzační kotel Vitodens 242-F, typ FB2A, 4,8 až 19,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – solární regulace, – integrovaného zásobníku, objem 170 litrů, – přípojovací sady, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	98 420,-	92 420,-	50

Akční cena = cena pro koncového zákazníka po odečtení mimořádné akční slevy 6 000,- Kč bez DPH během trvání kampaně.



Profitujte z těchto předností

- Kompaktní kondenzační plynový kotel Vitodens 222-F/242-F s integrovaným smaltovaným zásobníkem, 4,8 až 26 kW
- Normovaný stupeň využití 98% (H₂) / 109% (H_i)
- Smaltovaný zásobník s objemem Vitodens 222-F: 100 litrů, Vitodens 242-F: 170 litrů se solární funkcí
- Dlouhá životnost a efektivnost díky výhřevné ploše Inox-Radial
- Modulovaný cylindrický hořák Matrix s inteligentní regulací spalování Lambda Pro Control zajistí nízké emise a vysoký stupeň využití
- Jednoduše ovladatelná regulace s jasným textem a grafickým znázorněním, regulační jednotka se dá z kotel vyjmout a upevnit na výhodnějším místě
- Univerzální přípojovací sady pro individuální montáž ke stěně
- Není zapotřebí žádný boční odstup
- Expanzní nádobu na pitnou vodu a cirkulační čerpadlo je možné integrovat do zařízení
- Doplnková sada v rozměrech a designu zařízení umožňuje ovládání jednoho topného okruhu s a jednoho bez směšovače

VITODENS 300-W

Špičkový produkt mezi nástěnnými plynovými kotli Viessmann.
Budete nadšeni jeho efektivním provozem a kompaktními rozměry!



Obj. č.	Popis	Jedn. cena Kč bez DPH	Akční cena Kč bez DPH	Mat. sk.
WB3C431	Nástěnný plynový kondenzační topný kotel Vitodens 300-W, typ WB3C, 3,8 až 19,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – montážní pomůcky, – zásobníkového ohřívače Vitocell 100-W, objem 120 litrů, – propojovací sady kotel/zásobník, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	86 920,-	80 920,-	50
WB3C432	Nástěnný plynový kondenzační topný kotel Vitodens 300-W, typ WB3C, 6,5 až 26,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – montážní pomůcky, – zásobníkového ohřívače Vitocell 100-W, objem 120 litrů, – propojovací sady kotel/zásobník, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	90 920,-	84 920,-	50

Akční cena = cena pro koncového zákazníka po odečtení mimořádné akční slevy 6 000,- Kč bez DPH během trvání kampaně.



Profitujte z těchto předností

- Nástěnný plynový kondenzační kotel 3,8 až 26 kW
- Největší využití energie při šetrné spotřebě
- Normovaný stupeň využití 98% (H_s) / 109% (H_i) díky výhřevným plochám Inox-Radial
- Plynový hořák MatriX s vysokým stupněm využití díky tkanině z ušlechtilé nerezavějící oceli
- Inteligentní regulace spalování Lambda Pro Control pro všechny druhy plynu
- Šetří místo díky zabudování do koutů, vždy je přístupný zepředu
- Flexibilní montáž díky způsobu provozu nezávislému na venkovním vzduchu
- Tichý provoz díky nízkým otáčkám ventilátoru

VITODENS 333-F

Kompaktní topná centrála s integrovaným nerezovým nabíjecím zásobníkem.



Obj. č.	Popis	Jedn. cena Kč bez DPH	Akční cena Kč bez DPH	Mat. sk.
FS3A030	Kompaktní plynový kondenzační kotel Vitodens 333-F, typ FS3A, 3,8 až 19,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – integrovaného nerezového zásobníku, objem 100 litrů, – přípojovací sady, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	95 450,-	89 450,-	50
FS3A031	Kompaktní plynový kondenzační kotel Vitodens 333-F, typ FS3A, 5,2 až 26,0 kW včetně: – regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, – integrovaného nerezového zásobníku, objem 100 litrů, – přípojovací sady, – dálkového ovládání Vitotrol 300.	97 680,-	91 680,-	50

Akční cena = cena pro koncového zákazníka po odečtení mimořádné akční slevy 6 000,- Kč bez DPH během trvání kampaně.



Profitujte z těchto předností

- Kompaktní plynový kondenzační kotel s integrovaným nerezovým nabíjecím zásobníkem, případně se zásobníkem s topnou spirálou, 3,8 až 26,0 kW
- Normovaný stupeň využití: 98% (H_s) / 109% (H_i)
- Dlouhá životnost a efektivnost díky výhřevné ploše Inox-Radial
- Modulovaný cylindrický hořák Matrix s inteligentní regulací spalování Lambda Pro Control zajistí nízké emise a vysoký stupeň využití
- Nerezový nabíjecí zásobník o objemu 100 litrů
- Vysoce účinné čerpadlo na jednosměrný proud (splňuje požadavky na zařazení do energetické třídy A)
- Jednoduše ovladatelná regulace s jasným textem a grafickým znázorněním, regulační jednotka se dá z kotle odmontovat a upevnit na výhodnějším místě
- Není potřebný žádný boční odstup
- Expanzní nádobu na pitnou vodu a cirkulační čerpadlo je možné integrovat do zařízení
- Doplnková sada v rozměrech a designu zařízení umožňuje ovládání jednoho topného okruhu se směšovačem, jednoho bez něj



U našich odborných partnerů budete v nejlepších rukách

Udržování kontaktu s odbornými partnery je pro firmu Viessmann základem úspěchu. Z jejich vědomostí budete těžit i Vy, pokud se rozhodnete pro topnou techniku Viessmann.

Poradenství, prodej, montáž a zákaznický servis zajišťují výhradně odborní partneři firmy Viessmann, které pravidelně školíme a důkladně seznamujeme s našimi výrobky.

Využijte obsáhlých servisních služeb, které můžete od svého odborného partnera očekávat.

www.viessmann.cz

Samozřejmě se můžete kdykoliv informovat online na www.viessmann.cz. Najdete tady nejaktuálnější informace a můžete si před rozhovorem se svým odborným partnerem vytvořit přehled.

Několik příkladů servisu

- Bezplatné, nezávazné a individuální poradenství
- Mnoho informací o tom, zda se vyplatí doplnit moderní topné zařízení kotlem na spalování dřeva
- Určení skutečné potřeby tepla a teplé vody ve Vaší domácnosti nebo nemovitosti
- Informace o hospodárném kombinování nového topného zařízení a solárních systémů k podpoře vytápění a ohřevu pitné vody
- Aktuální informace o státních dotačních programech, ze kterých lze získat podporu pro Vaše nové vytápění a solární zařízení
- Podpora v případě žádostí o dotace

VIESSMANN

climate of innovation

Viessmann, spol. s r.o.

Chrástany 189

252 19 Rudná

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306

www.viessmann.cz

9443 323 CZ 03/2010

Obsah je chráněn autorskými právy.

Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.

Technické změny vyhrazeny.